

## **Møte i Kommunestyret den 04.05.2017 - Sak: 37/17**

Stein Plukkerud (SP) stilte spørsmål om sin habilitet. Stein Plukkerud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at han erklæres inhabil i henhold til Kommuneloven § 40 og Forvaltningsloven § 6 1.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.

Det var stilt spørsmål om at klagesaken skulle behandles direkte i kommunestyret og ikke om planutvalget. Rådmannen orienterte om at et innstillingsorgan ikke er klageinstans. Det fremgår og klart av Politisk reglementshefte K sak 22/2015 «Klagenemdene er ikke klageinstans når vedtak gjøres av Kommunestyret». Kommunestyret som vedtaksorgan er klageinstans.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak i Kommunestyret:**

Øyer kommune tar ikke klagens punkt 1 til følge. Øyer kommune anser regulantens planforslag som utlagt til offentlig ettersyn sammen med planutvalgets forslag til endrede bestemmelser i planforslaget, jf. plan- og bygningsloven § 12-11.

Kommunestyret er ikke bundet av planutvalgets forslag om endrede reguleringsbestemmelser. Kommunestyret hadde anledning til å vedta økt BYA og byggehøyder på BF1-1, BF1-2, BF2-1 og BF2-2.

Øyer kommune imøtekommer ikke klagens punkt 2 og opprettholder benevnelse av mønehøyde i maksimal kotehøyde for møne. Øyer kommune mener dette ikke kan ansees som en endring av bestemmelsene, innholdet blir det samme.

Da Øyer kommune ikke har tatt klagen til følge oversendes den til Fylkesmannen i Oppland for endelig avgjørelse.

Stein Plukkerud tiltrådte.