

Møte i Plan- og miljøutvalget den 10.12.2019 - Sak: 76/19

Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Plan- og miljøutvalget:

Vedtak etter pbl:

Ut fra en samlet vurdering har Øyer kommune kommet fram til at fordelene ved å gi dispensasjon vil være større enn ulempene, og det innvilges dispensasjon etter pbl § 19-2. Planens formål og hensikt bak bestemmelsene det dispenseres fra tilsesettes ikke.

Det gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene § 1:

Innen reguleringsgrensen er arealet disponert til følgende formål:

- I. ...
- II. *Spesialområde – Alpinanlegg*
 - *Dette innebærer heisanlegg med nødvendige bygg for drift av anleggene, nødvendig sikringsanordninger langs løypetrasséene, samt varmetue/Kafeteriaanlegg.*

Slik at omsøkte tegninger datert den 25.10.2019 med høydebasseng med adkomstveg kan legges til grunn ved senere byggesaksbehandling på eiendommen Gnr/Bnr/Fnr 16/1/1

Vedtak etter vernskogbestemmelsene:

I medhold av skogloven, §12 og bestemmelsene om vernskogforvaltning i Oppland, vedtatt av fylkeslandbruksstyret 02.02.1994, godkjennes hogst av trase for fremføring av veg til nytt høydebasseng.

Det forutsettes at tiltaket godkjennes etter Pbl.