

Sak 56/18

KOMMUNEDELPLAN E6 VINGROM - ENSBY - SLUTTBEHANDLING

INNSTILLING:

1. Kommunedelplan for E6 Vingrom – Ensby, med planbeskrivelse datert 06.06.18, plankart datert 01.06.18 og planbestemmelser datert 06.06.18, godkjennes med følgende endringer:

Planbestemmelsene

Tilbakeføring av/endring til bestemmelse 1.1 fra 2. gangs høring

Det skal foreligge vedtatt reguleringsplan før tiltak for ny firefelts E6 kan starte.

Denne reguleringsplanen skal også inkludere tiltak som gang-/sykkelveg, avlastet vegnett og andre kompenserende tiltak.

Presisering planbestemmelser

1.5.6 Grenseverdier i gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016 eller til enhver tid gjeldende retningslinjer. skal legges til grunn for gjennomføring av støyreducerende tiltak mot eksisterende bebyggelse, jf. tabell 3.

1.6.1 Det forutsettes støyskjerming mot eksisterende bebyggelse innenfor gul sone på hele strekningen Øyresvika til Lillehammer bru med verdier tilsvarende tabell 3 i gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016, eller til enhver tid gjeldende retningslinjer».

Endring av bestemmelse 1.6.2

Det forutsettes støyskjerming mot friluftsområdene på strekningen ved Vingnesvika (illustrasjon 7.8 i planbeskrivelsen) og på strekningen fra Mesnaelva til Korgvegen, innenfor gul sone, med verdier tilsvarende tabell 2 for friområder i tettbebygde strøk i gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016 eller enhver tid gjeldende retningslinjer. Dersom dette kravet medfører negative konsekvenser med inngrep i friluftsområdet skal dette avklares med Lillehammer kommune.

Nytt punkt 1.6.3

Fra nordre tunnelinnslag ved Fåberg til Johnsenhaugen, ca. 250 meters lengde, skal det etableres skjermende tiltak mot Fåberg tettsted og Fåberg vestsida som støymessig og visuelt begrenser virkingen av ny E6 betydelig ut over T-1442/2016.

Lengde og utforming på tiltaket vurderes i reguleringsplanen i samråd med Lillehammer kommune.

Nytt punkt 1.6.4

Det forutsettes at det etableres miljøtiltak (herunder utforming, hastighetsregulerende tiltak, bedre tilgjengelighet og tilrettelegging for gående og syklende, kollektiv-tilgjengelighet,

beplantning mm.) på dagens E6 for nærområdet forbi Vingnes. Detaljer avklares videre i reguleringsplanen.

Nytt punkt 1.7.14

Senest før høring av reguleringsplanforslag for ny E6 skal kryssing av Lågendelta naturreservat med ledningsnett være avklart etter energiloven og naturmangfoldloven.

Endring av bestemmelse 1.7.18

Det skal utredes og legges til rette for flomsikker kryssombygging ved Strandtorget, samt fjerning av restarealer av nåværende E6. Ny atkomst til sentrum under bakken skal utredes og planlegges i samarbeid med Statens Vegvesen parallelt med detaljreguleringsplan for dagens E6.

Tillegg til punkt 2.2

Kryssløsning i Øyresvika skal være mest mulig arealeffektiv i forhold til jordvern. Dersom det innenfor areal avsatt til halvkryss kan etableres et $\frac{3}{4}$ -kryss, bør denne løsningen velges. Endelig løsning skal detaljeres og avklares i reguleringsplanen.

Plankart

Plankart for delstrekning 2: IIC2B endres fra $\frac{3}{4}$ -kryss til $\frac{1}{2}$ -kryss, og plankart for delstrekning 3 endres fra lang tunnel (III-B) til kort tunnel (III-A-3) forbi Fåberg.

2. Kommunestyret ber rådmannen oppdatere og foreta nødvendige redaksjonelle endringer av planbestemmelser, planbeskrivelser og plankart i henhold til nye/endrede punkter som fremkommer i vedtakspunkt 1.
3. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15.

Behandling:

Ole Rolstad (H) stilte spørsmål ved egen habilitet som bror av grunneier direkte berørt av kommunedelplan E6. Ole Rolstad ble vurdert som inhabil etter forvaltningsloven § 6, andre ledd, og fratrådte. Vararepresentant Håkon Erdal (H) tok sete.

Hilde Ekeberg (KrF) stilte spørsmål ved egen habilitet som Ole Rolstads (H) ektefelle. Hilde Ekeberg ble vurdert som inhabil etter forvaltningsloven § 6, andre ledd, og fratrådte. Ingen vararepresentant tok sete.

Astrid Gaasand (FrP) stilte spørsmål ved egen habilitet som huseier nærliggende planlagt tunnelåpning. Astrid Gaasand ble vurdert som part i saken, og ansett som inhabil etter forvaltningsloven § 6, andre ledd, og fratrådte. Vararepresentant Liv Myhren (FrP) tok sete.

Det var 45 representanter tilstede under behandling av saken.

Torbjørn Dahl (MDG) fremmet følgende alternative forslag:

«Saken legges til en 3. gangs høring med utredning av østside-alternativet.

Begrunnelse: Vestside-alternativets delstrekning 2 bryter med formålet i verneforskriften (Kap III).»

Hilde Jorunn Hoven (Sp) fremmet følgende alternative forslag til ordførers punkt 1.7.14:

«Senest før høring av reguleringsforslag for ny E6 skal lovligheten av kryssing av Lågendeltaet naturreservat med bru være avklart med fredningsforskriften for Lågendeltaet naturreservat, Naturmangfoldsloven, Bernkonvensjonen og plan- og bygningsloven.»

Votering

Det ble først votert over Dahls alternative forslag som fikk 7 stemmer og falt.

Innstillingens punkt 1 ble deretter vedtatt mot 7 stemmer. Hovens tilleggsforslag fikk 6 stemmer og falt. Innstillingens punkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.

V E D T A K:

3. Kommunedelplan for E6 Vingrom – Ensby, med planbeskrivelse datert 06.06.18, plankart datert 01.06.18 og planbestemmelser datert 06.06.18, godkjennes med følgende endringer:

Planbestemmelsene

Tilbakeføring av/endring til bestemmelse 1.1 fra 2. gangs høring

Det skal foreligge vedtatt reguleringsplan før tiltak for ny firefelts E6 kan starte.

Denne reguleringsplanen skal også inkludere tiltak som gang-/sykkelveg, avlastet vegnett og andre kompensierende tiltak.

Presisering planbestemmelser

1.5.6 Grenseverdier i gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016 eller til enhver tid gjeldende retningslinjer. skal legges til grunn for gjennomføring av støyreducerende tiltak mot eksisterende bebyggelse, jf. tabell 3.

1.6.1 Det forutsettes støyskjerming mot eksisterende bebyggelse innenfor gul sone på hele strekningen Øyresvika til Lillehammer bru med verdier tilsvarende tabell 3 i gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016, eller til enhver tid gjeldende retningslinjer».

Endring av bestemmelse 1.6.2

Det forutsettes støyskjerming mot friluftsområdene på strekningen ved Vingnesvika (illustrasjon 7.8 i planbeskrivelsen) og på strekningen fra Mesnaelva til Korgvegen, innenfor gul sone, med verdier tilsvarende tabell 2 for friområder i tettbebygde strøk i gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016 eller enhver tid gjeldende retningslinjer. Dersom dette kravet medfører negative konsekvenser med inngrep i friluftsområdet skal dette avklares med Lillehammer kommune.

Nytt punkt 1.6.3

Fra nordre tunnelinnslag ved Fåberg til Johnsenhaugen, ca. 250 meters lengde, skal det etableres skjermende tiltak mot Fåberg tettsted og Fåberg vestsida som støymessig og visuelt begrenser virkingen av ny E6 betydelig ut over T-1442/2016.

Lengde og utforming på tiltaket vurderes i reguleringsplanen i samråd med Lillehammer kommune.

Nytt punkt 1.6.4

Det forutsettes at det etableres miljøtiltak (herunder utforming, hastighetsregulerende tiltak, bedre tilgjengelighet og tilrettelegging for gående og syklende, kollektiv-tilgjengelighet, beplantning mm.) på dagens E6 for nærområdet forbi Vingnes. Detaljer avklares videre i reguleringsplanen.

Nytt punkt 1.7.14

Senest før høring av reguleringsplanforslag for ny E6 skal kryssing av Lågendelta naturreservat med ledningsnett være avklart etter energiloven og naturmangfoldloven.

Endring av bestemmelse 1.7.18

Det skal utredes og legges til rette for flomsikker kryssombygging ved Strandtorget, samt fjerning av restarealer av nåværende E6. Ny atkomst til sentrum under bakken skal utredes og planlegges i samarbeid med Statens Vegvesen parallelt med detaljreguleringsplan for dagens E6.

Tillegg til punkt 2.2

Kryssløsning i Øyresvika skal være mest mulig arealeffektiv i forhold til jordvern. Dersom det innenfor areal avsatt til halvkryss kan etableres et $\frac{3}{4}$ -kryss, bør denne løsningen velges. Endelig løsning skal detaljeres og avklares i reguleringsplanen.

Plankart

Plankart for delstrekning 2: IIC2B endres fra $\frac{3}{4}$ -kryss til $\frac{1}{2}$ -kryss, og plankart for delstrekning 3 endres fra lang tunnel (III-B) til kort tunnel (III-A-3) forbi Fåberg.

4. Kommunestyret ber rådmannen oppdatere og foreta nødvendige redaksjonelle endringer av planbestemmelser, planbeskrivelser og plankart i henhold til nye/endrede punkter som fremkommer i vedtakspunkt 1.
3. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15.

Sak 57/18

UTVIKLING AV TERRASSEN - ANBEFALING AV LØSNING FOR UTFORMING

INNSTILLING:

1. Sluttrapport «Videreutvikling av mulighetsstudiet for Terrassen» med anbefalt løsning, datert den 15.05.18, legges til grunn for utvikling av Terrassen-området.
2. Arbeidet med detaljprosjektering, saneringsplan og anbudsgrunnlag igangsettes senest i løpet av august 2018 og finansieres innenfor avsatte investeringsmidler til byutviklingstiltak i budsjett 2018.
3. Detaljprosjektert løsning med kvalitetssikret kostnadsoverslag skal ferdigstilles slik at dette kan legges til grunn for prioritering av investeringsprosjekter i budsjett 2019 og økonomi og handlingsplan 2019-2022.
4. Eksterne samarbeidspartnere skal inviteres med i detaljprosjekteringen, og det skal legges til rette for at eksterne samarbeidspartnere skal være en del av finansieringsløsningen som kan ligge til grunn i prosjektet.

Behandling:

Ole Rolstad (H), Hilde Ekeberg (KrF) og Astrid Gaasand (FrP) tok på nytt sete. Liv Myhren (FrP) fratrådte.

Liv Gunn Gratzer (H) stilte spørsmål ved egen habilitet. Hun er direktør på Mølla hotell som er nærmeste nabo til Terrassen, og som vil kunne trekke veksler på utformingen av Terrassen. Dette er forhold som kan svekke tillitten til hennes upartiskhet, og det anses derfor å foreligge inhabilitet i saken, jfr. forvaltningsloven § 6, annet ledd. Gratzer fratrådte, vararepresentant Erdal (H) ble sittende.

Monica Rønning (MDG) stilte spørsmål ved egen habilitet da hun var deltager som student i en tidlig fase av utviklingen av Terrassen. Hennes habilitet ble vurdert jfr. forvaltningsloven, og hun ble ansett som ikke inhabil i saken.

Lars Torbjørnsen (Ap) og Ingrid Sunniva Bungum (Ap) tok sete kl. 14:15 og Eva Hagen Haugen (Ap) fratrådte. Anne Mari Råbøl (Sp) søkte permisjon og fratrådte kl. 14:15, vararepresentant Ingrid Lyngnes Dahl (Sp) tok sete.

Det var 47 representanter tilstede under behandling saken.

Hilde Jorun Hoven (Sp) fremmet følgende alternative forslag:

«Kommunens kostnader knytta til Terrassen er allerede høye, kommunen er i en vanskelig økonomisk situasjon og det er svært usikkert om kommunen har økonomisk evne til å ivareta og utvikle Terrassen framover. Det foreslås derfor å undersøke muligheten for å selge Terrassen slik at private gis anledning til å utvikle området for kommersielle formål.»

Terje Kongsrud (V) fremmet følgende forslag om redaksjonell endring i innstillingens punkt 4: *«Eksterne samarbeidspartnere skal inviteres med i detaljprosjekteringen, og det skal legges*

til rette for at eksterne samarbeidspartnere kan være en del av finansieringsløsningen som skal ligge til grunn i prosjektet.»

Votering:

Innstillingens punkt 1-3 ble satt opp mot Hovens forslag. Innstillingen ble vedtatt mot 2 stemmer. Innstillingens punkt 4, inklusive Kongsruds forslag om redaksjonell endring, ble vedtatt mot 1 stemme.

V E D T A K:

1. Sluttrapport «Videreutvikling av mulighetsstudiet for Terrassen» med anbefalt løsning, datert den 15.05.18, legges til grunn for utvikling av Terrassen-området.
2. Arbeidet med detaljprosjektering, saneringsplan og anbudsgrunnlag igangsettes senest i løpet av august 2018 og finansieres innenfor avsatte investeringsmidler til byutviklingstiltak i budsjett 2018.
3. Detaljprosjektert løsning med kvalitetssikret kostnadsoverslag skal ferdigstilles slik at dette kan legges til grunn for prioritering av investeringsprosjekter i budsjett 2019 og økonomi og handlingsplan 2019-2022.
4. Eksterne samarbeidspartnere skal inviteres med i detaljprosjekteringen, og det skal legges til rette for at eksterne samarbeidspartnere kan være en del av finansieringsløsningen som skal ligge til grunn i prosjektet.

Sak 58/18

TILTAKSPLAN FOR FLOMSIKRING AV BÆLA

I N N S T I L L I N G: